

Блокнот

1,0 грамм сулемы (двухлористая ртуть) на 1 бутылку водки и 0,25 л. спирта. Поставить в горячую печь на 1 сутки в кастрюле - горшке. Засыпать кастрюлю отрубями мокрыми или мукой. Пробка в бутылке должна быть не плотной.

Принимать после жирной и хорошей еды ~~ч~~ 3 раза в день. Налить чаю в блюдце 50,0 (грамм) Накапать туда 2-3 капли настоя выпить. и после этого пить чай.

в г. Алма-Ата-I, [redacted], 63

В [redacted]

Ч [redacted]

г. Алма-Ата ~~I~~, 67

М [redacted]

в 1 капл. 0,00005 сулем.

в 2 каплях 0,0001 сулемы

если 1,0 на 1 литр. 1) т.е. 0,1% а если 2) 0,01% - (т.е. 0,1 - на 1 литр) то в 1,0 грам. 0,0001 а в 1 капл. 0,000005

а в 1 ч.л. будет 0,0005

трихомонозе смазывают
~~от~~ (кашицей) от лука и ~~[illegible]~~ алиц и молоко
мачалище.

При экземе втирают сахарную
пудру и можно при зуде в анусе.
Сахар. пудру и осарьон в аптеке.

Укроп при гипертонии

#

1ст. л. сахара пережечь на сковороде
до коричневого цвета, растворить
в 100,0 воды, добавить спирт 5-10,0 г
и поить по 1ч. л. 3р. в день от
кашля.

#

При тромбофлебите, если трофическая язва, смачивать чаще
мочой свежей, лучше детской,
и присыпать стрептоцидом

#

1) При с-г ~~пить~~ (~~кожаный~~ ~~[illegible]~~
~~отжимают и эту~~ ~~[illegible]~~ пить
~~дают~~.

2) Для профилактики с-г пить р-р сулемы по каплям 2 недели в году и гарантии на в лет.

#

50 г прополиса растворить в 500 г спирта и пить по 5-10-15 капель при боли в груди и уплотнениях в груди.

#

При гипертонии - грецкие орехи и смородина ягоды. по 1 стол. з р. в день

#

Сырые яйца закрепляют стул.

#

При язве желудка и вообще при забол. желудка и даже опухоли пить рыбий жир - поболевшие.

#

Предохр.. сливочным маслом.

*

~~творог + сметана, сахар, изюм, яйцо сырое, скатать в клубочки без муки, и вынести на мороз - сырники.~~

#

При с-г сок репея пить и при ранах ~~[illegible]~~ смачив. При с-г желудка мочу свою им детскую пить и „серебрянку" траву отваривать и пить
растет лапками на мху бугристый

Панцырь черепахи истолочь мелко и пить при с-ч жел.?

#

Облепиховое масло

#

При экземе смазыв. коровьим калом, весной ранней, когда коровы только что переходят на зелень, можно куриным помётом.

#

При любой нарыве прикладывают [illegible]

#

При туб. АСД смазывать.

#

При шпорах в туфли под пятку подкладывать листья крапивы всё лето (свежие листья)

#

При эрозии спринц. своей или детской мочой (теплой) в теч. 2 недель потом перерыв или тампоны с мёдом.

#

Мелипрамин 2 мл. (при ночном недержании мочи) по 1 т. на ночь.

#

АСД № 2 фракция по 15–20 кап после еды (при язве желудка)

H прополис 10%-100,0 спирт. пить по 1 ч. л. 3 р. в день за 1 ч до еды

Прополис (~~100,0~~ прополиса
+ 300,0 спирта 96°

H конский
В навоз садить 3-4 раза весной когда он горячий по 1 час. через 2-3 дня (при ревмокардите)

H
Свекла (сок)
по 15,0 гр. 3 р. в день
(1 ст. л.) до еды 20 дней.
при ревмокардите

H
свечи нео-анузол - смазывать обветр. места у губ.

H
Rp: Resorcini 2,0
Sp. vini 70° 50,0
от угрей

H
При повыш. pH, если изжога по 1/2 стакана картоф. сока 1 раз в день и пить когда в 3 раза настой льняного семя (1/2 ч. л. на 1/2 стакана воды горячей, настоять, процедить, пить в теч. 1 м-ца

Rp: Vaselini 32,0
Ac. salicyli 48,0 от мозолей
Ac. lactici 24,0

#

При ангине керосином смазыв.,
н-ко камень зуны 1ч. л. на 1стакан
воды.

#

При > рН 8,0 - 250,0 70°-спирт
цветы подсолнечника
настоять в тез. 10 дней - в темном
пить по 5 кап. до 20 кап. 3 р. вместо
в день перед едой. (пить 1,5 м-ца).

#

При ожогах кислым молоком
смазывать, гусиным жиром, белком
с яйца.

#

Корень змеинки заваривать
как чай и пить при желуд.
забол.

#

Rp: Ac. salicyl.
Ac. carbol. aa 2,5
Эфир 5,0
Тр. Jq 5% - 25,0 от лишая

свежую листья летом
крапиву подклад. под пятку
в туфли при ц. пороке

и цвет картошки сушить
и стручки фасоли
трава подсолнуха (желтые)
для ситников при ороди

и свекольный сок в р/к?
утром, днем сок в р/б
вечером свекольный по катушке.
~~Ac. nicot. 0,05~~
~~Ac. asc. 0,30~~ при задержке (
~~10 порошков взять~~

Rp. Acid. 3. фр. – 1,5
Sulfur praec. 2,0
Dimedroli
Anaesthesini ana 0,5
Ung. Zinci 20,0
Ol. Helianthi 10,0
M.D.S. при с–ч.

при заболев. печени
пить 2м-90- 3 мес. по 1ст. л. 3 р.
в день (2кг алоэ сырых через мясорубку в корками + 2кг меду)
стоять в темном месте 5 дней

при раке желудка, высушить цвет
измельчить в муку и пить и календулу

при эрозии спринцев. р-ром клопоу и ~~содой~~, чередовать, ⊕ тампоны с алое и с простомасовой мазью, с мёдом майским с луковым соком а̲о̲ с мёдом.
При воспалении придатков пить упрочный настой и укроп курцать и компрессы капусты день с хлопковым маслом или камфарным маслом в течение м-ца
При язве жел. пить собачий жир
При геморое смазывать пастеризованным хлопковым маслом
При раке кожи утром смазывать слюной своей безоглянным пальцем.
После #
облучения и укладков клизмочки делать с мёдом по 5,0 гр. раз 5-10. на ночь и пить рыбий жир и мёд.

#

~~1ст.~~ (листьев) лопухов свежих прокрутить через мясорубку и 1 ст. л. сока на 1 литр воды и спринцеваться и сок пить при эр. и раке.
#
При геморое облепих. маслом смазыв

#

сок редьки 1 ст. л. на 1 литр воды спринцеваться и часто спринцеваться 1 раз в неделю при эрозии и раке

#

При саркоме и с-г пить облепих. масло

#

папоротник при с-г заваривать как чай и пить и спринцеваться часто

При эрозии тампоны лука и
чеснока (1 зубок чеснока и головка лука
пропустить через мясорубку и эту
массу в бинтах завернуть)

Пчела - это лучший маленький друг человека.

Прополис - пчелиный клей. Апитоксин - пчелиный яд.
Пчелиная матка живет 5-6 лет, а простая пчела 30-35 дней.
У пчелы 5 глаз - 2 сложных и 3 простых; сложн. гл. пчела
видит на далеком расстоянии, а простыми - на близком.
Пчелы слышат только сидя, т.е. касаясь поверхности.
Пчелы одной семьи имеют один запах. "Запах семьи" -
пароль пчел. 1 кг меда будет собран, когда пчела сделает
путь от 360 до 460 тыс. км., т.е. в 11 раз > окружности
земного шара по экватору. Пчела сборщица отдает нектар
пчеле-приемщице на хоботок, последняя проглатывает
нектар, потом выбрас. его снова на хоботок, до этого
проглатывает в пищеводе и так повторяется
до 120-240 раз и только потом в ячейку опускает.
Сотовый мед стерилен. Гречишный мед содержит
> Fe, чем др. меда, поэтому примен. при малокровии.
Известны и яд. меды (из цветов лавра, азалии,
аконита, андромеды, багульника).
А мед из нектара яд. растений - белена, наперстянка,
болиголов, олеандр и др. не ядовит. Некоторые
сорта меда содержат радий, поэтому примен.
при раке и саркоме. В состав меда входит 70
различных в-в. Мед почти целиком состоит
из сахаров - глюкозы и левулезы - это моносахара,
они без расщепления попадают сразу в кровь, в отличие
от дисахаров (тростн. и свекловичный сахар),
кот. в тонких кишках подверг. гидролизу под влиянием
фермента инвертазы. В меде много ферментов,
солей Ca, Na, K, Mg, Fe, Cl, Ф, S, J, иногда Ra (радий).
При спектральном анализе некот. медов обнаружены
соли микроэлементов: Mn, Kr, Al, бора, хрома, Cu, лития,
никеля, Pb, олово, титана, Zn и осмия.
Мед содержит к-ты (яблочная, винная, лимон.
молочная, щавелевая), а также белки, витамины,
биоген. стимуляторы и ростовые в-ва (биосы).
В меде найдены витамины B_1 - B_2 - B_3 - B_6 - B_5 -
E - K - C и каротин. В 1 кг меда содержится -
B_2 до 1,5 мг, B_1 (аневрин) до 0,1 мг, B_3 (пантотеновая к-та) до 2 мг, вит B_5 или PP (никот. к-та)
до 1 мг, B_6 (пиридоксин) до 5 мг, вит. C до 30 мг.
Мед - высоко калорийный продукт.
1 кг меда дает 3150 - 3350 калорий.

…ну может храниться тысячелетиями. Тело Ал-ра Македонского было погружено в мед при перевозке его ~~с Ближн. Востока~~ в столицу Македонии. Жители Цейлона режут на куски мясо, обмазывают его медом, и кладут в древесные дупла на аршин от земли, выше того, затыкают дупло ветвями этого же дерева, и оставляют так на целый год, не портится мясо, и еще вкуснее. Некот. пропитывают это муравьиной к-той, некоторые — высокой концентр. сахара. Еще в древности мед применяли от всех болезней — раков желудка, кишечн. заб., заб. печени, почек, глаз, нервных заболев., ран. Для лечен ран делали лепешки из меда и пшеничной муки без воды. 3 тыс. лет назад евреи и греки лечили раны медом, а потом уже мед с рыбьим жиром стали примен. для лечения ран, особенно гнойных. Мед примен. при забол. верх. дых. путей, насморки хронич. (рениты), фарингиты — восп. слиз. обол. глотки, ларингиты (восп. сл. об. гортани), бронхитов (воспал. слиз. об. бронхов) и др. При простуд. заб. пить мед и соблюдать постельный режим, т. к. мед — потогонное средство. Авиценна предлагал мед с лепестками розы в начальной стадии туберкулеза (утром до 12 ч. дня пить). В народ. медицине примен. мед с собачьим жиром, барсучьим медведя и с молоком мед при туберк. легких. 100 лет назад при лечении кровотеч. примен. мед с морковным соком.

При заб. сердца мед примен., при запорах. Мед понижает кислотность, зарубцовывает раны при язве желудка.

При язве желудка мед пить за 1½–2 часа до еды или через 3 ч. после еды. Утром и в обед лучше до еды, а вечером после еды, но сначала мед растворить в теплой воде и пить, то понижс. pH желудка, а если в холод. воде растворить, то повышается pH.

При забол. печени пить мед с цветочной пыльцой, и маточным молочком.

Мед примен. при забол. почек вместе воды с медом пить чай из шиповника (15,0 на 25 г), сок редьки (½–1 чашка в день), при наличии песка в почках принимают оливковое

масло с медом и лимон. соком по 1 ст. л.
3р в день. Для профил. лучевой болезни примен.
мед, освобожд. от белков. Каплями, раз выво-
дит ~~при~~ в/в инъекции 10 мл 20% (этого
безбелкового препарата меда, перед каждым
сеансом лучевой терапии.
При забол. глаз, особенно ожогов глаз
примен. мед, при кожных заболев. о.
различных (при туберк. кожи - волчанка)
В косметике примен. мед (медовые маски,
медовые кремы и мази придают бархатистость,
сглаживают морщины, шероховатости и т.д.)
Для взрослого челов. сут. доза меда - 100,0
(утром 30-60,0; днем 40-80,0, вечером 30-60,0) 120,0
Принимать мед в теч. 2х м-цев за 1½ ч. - 2 ч. до еды
или 3ч после еды. Детям по 1ч. л.
Бывает идиосинкразия к меду, особ. у детей.
Аллергизация (т.е. чужеродными в-вами) по види-
мому явл. цветочные пыльники, богатые
белком. Кипрейный мед очень полезен
т.к. кипрей - иван-чай растет на почве, содер-
жащей радиоактивные в-ва.
Мед в сочетании с соком овощей (моркови,
редьки, свеклы, хрена) дает хороший
терапевтич. эффект при гипертониях,
мед с соком лука полезен при атеро-
склерозе, особ. склерозе мозговых
сосудов. Мед в сочетании с творогом,
содержащим метионин, лецитин, и
др в-ва примен. для профилактики
атеросклероза. Апитоксин способ. вы-
работке у человека иммунитета к пчел
яду и к инфекц. забол.
500 ужалений вызывают смерть.
Иногда 1 укус вызывает смерть - видимо
идиосинкразия. При отравлении
пчелиным ядом следует каждые 3-4 часа
принимать по 1 стакану смеси (50-100,0
меда, 200,0 водки, 1,0 аскорб. к-ты
и 1 литр кипячёной воды)
Пчелиным ядом лечат ревматизм,
невриты, невралгии. После введения
пчелиного яда п/к наступало выздоровле

пчелиный яд понижает кров. давление
при зобе прикладывают пчел для
укусов в область шеи
Хороший лечебный эффект получ.
главн. образом при ревматич. забол.
суставов и мышц, при хорее, воспа-
лениях седалищного лицевого и др.
нервов, при гиперт. болезни I и II стад.
мигрене, базед. болезни и некот. др.
др. забол.
Противопоказан пчел. яд при
туберкулезе, пороках сердца, диабете,
склерозе сосудов, венерических
болезнях.
Вирапин (Чехр) Апизартрон (ГДР)
Самый лучший эффект получ., если
пчела сама вводит яд жалом
Кожу промыв. водой с мылом предвар.
(нельзя протирать спиртом.
1 день — 1 пчела укус } и так до 10-го дня
2-й день 2 пчелы } после получения
3-й — 3 пчелы } всего 55 укусов делают
перерыв 3-4 дня, и продолжают лечение
укусами 3 пчел каждый день до 140-150
ужалений во II курсе лечения, если
после этого улучшение не будет,
то следует прекратить лечение
Всего нужно за всё лечение 200 укус.
Воск применяли ещё в древности
он смягчает затверденые опухоли,
вытягивает яды из ран от отравлен.
наконечников. Воск содержит вит. А
Жевание воска с медом — очищает
носоглотку и незаменимое средство
при гайморите, астме, сенной

миокарде. Больным рекомендуют
через каждый час в теч. 15 минут
прожевывать ≈ 1/2 ч. л. соты с медом
Воск механически очищает зубы от
налета, и укрепл. десны.

Прополис — пчелиный клей — это буро-
зеленое смолистое в-во, сост. из смол
и бальзамов (55%), воска (30%), эфир. масел
(10%) и цветочной пыльцы (5%). До сих пор
еще не устан. из чего пчелы вырабат. прополис.
В народе прополис примен. для
лечения злокачеств. новообразовани
мозолей, ран. При лечении животных
дают хорошие результаты мази
прополис. на вазел., подсолнечном,
беленном масле в пропорции 1:1:1,5:1;
Исслед. показ., что анестезирующее св-во
прополиса 0,25% р-ра превосходит
действие кокаина и новокаина. Анестез.
св-ми облад. эфир. масла в прополисе.
Прополис ~~дает~~ дает противозудный эффект
только временный.

При забол. верх. дых. путей (бронхит, туберк)
делают ингаляции: 60,0 прополиса + 40,0
воска помещ. в алюмин. чашку ем. 400 мл
и ставят в метал. чашку с кипящей
водой. Ингаляции проводят в теч. 2х н-дель
по 10 минут утром и вечером — действие
видимо оказыв. фитонциды.

10% р-р прополиса примен. для
профилакт. и лечения гриппа и др. инфекц.
забол., Прополис. мазь при ожогах
хороший эффект дает. Спирт. р-р про-
полиса вызыв. полное прекращение деления
асцидных ~~клеток~~ опухолей клеток Эрлиха.
Иногда р-р прополиса может оказ. вредное
влияние на печень, слиз. об. ж.-к. тракта и др. органы
Цветочная пыльца очень полезна мужчинам
старше 50 лет. В аптеках Швеции имеется
препарат „Чернилтон" из цвет. пыльцы, не только

лечит, но и предохр. от забол. предстательн. железы и аденомы. Если > 50 лет мужчина, то ежедневно реком. принимать 15,0 пыльцы.
Маточное молочко примен. при серо-сос. заб., ж.-к. тракта, туберк., бруцеллеза, артритах, паркинсонизме, при гипотонии, облитерирующий эндартериит — сужение просвета и закупорка сосудов при полиартрите.
Макробиоты — долгожители, больше всего провод. время на свежем возд. или на пасеке. Несколько чел. по 164 лет; любители меда, все долгожители.
Бензпирен (канцерогенное в-во) много в возд. крупных городов.
Маточное молочко предупреждает рак и лечит его.
На балконе можно поставить улей.
#
Маточное молочко 20 кап. и 20 капель спирта, по 2 капли на сахар под язык ежедневно, 10 дней, и все. для профил. с-г. Прополис растворить в сливочном масле не соленом, — мазь только.
#
подорожник пить при < pH желудка и алоэ пить
#
Корзинку подсолнуха прошлогоднего порезать побольше чем варить на медлен. огне, процедить и пить по 1/2 стакана 2-3 р. в день при раковых забол. и эрозии шейки.
#
При поносе метелка подорожника + ромашка, парить и давать пить детям.
#
При гайморите сок свеклы (свежей) закапывать в нос 3 раза в день — 2 р. в день, а сверху смазыв. медом и лепешку накладывать на нос (2 часа), и можно камфорным маслом смазывать.
#
Полевой хвощ заварить как чай и томить на слабом огне минут 30-20,

и пить с медом ~~но~~ как чай при камнях в желчном пузыре.

#

#/ Мумиё – горный воск от ~~ст~~
Он содержит все почти микроэлементы

#

При эрозии спринц. Сибоц ~~тупь~~ очень слабо-голуб. р-ом. дней 10. Потом вазел. или любым маслом тампоны или дубовой корой спринцеваться и пить одновремен. дуб. кору

траве

Папоротником спринцеваться при с-г и пить

#

При язве желуд. пить спирт неразв. перед едой сначала по 1 ч. л. 3 р. в день дня 2-3, потом по 1 ст. л. 2-3 дня, потом по 25-30 г 3 р. в день до еды заедать несол. сливочн. маслом и пить 5-6 бутылок, можно делать перерыв по 1 неделе

#

Спринцеваться медом или молоком с медом

#

Пить „серебряную воду" при ж. к. заболе.

#

При эрозии тампоны с составом (сок чёрной смородины + алоэ 3х–5и летний + мед $\overline{aa}$) вставл. 1 м-ца на ночь

#

При опухоли пить чистотел траву.

#

При эрозии присыпать квасцами и пить алоэ 3 р. в день до еды не солить

#

При циррозе печени надо есть 2 месяца свежую печень по 1 ст. л. 3 р. в день (пропустить через мясорубку говяжью печень

При гипертонии пить ягоды калины и клюквы

#

При эрозии от спринцев. листом эвкалипта шт 10 на 0.5 л воды, кипяти 5-10 мин. Спринц. 2 раза в день

#

При радикулите место табака свежевыленный смочить детской мочи и приложить на больное место всего 1-3 раза сделать в неделю

#

При грибковых забол. женских тампоны с луком, чесноком

#

Отвар папоротника корней из 25-30 из мелкорен. на 1 литр н2о кипятят 1 час процеж. и примен. для наружного лечения гнойных ран

#

Отвар и жидк. экст. травы хвоща полевого применяется как мочегонное при отеках сердечного происхождения,

при болезнях печени, при подагре, ревматизме, при туберк. легких, плевритах, камнях в мочевом пузыре и почках и при различн. кровотечениях как кровоостанавлив. ср-во

Наружно примен. при разных кожных болезнях, язвах, фурункулезах

1 ст. л. травы заваривают 0.5 литра кипятка, настаивают 2-3 часа и пить по 1 ст. л. 5-6 раз в день

#

Плаун траву примен. при бронхитах, болезнях желудка, кишечника, печени, почечного пузыря, гастриты, энтероколиты, гепатиты и цистити. Отвар 15-20.0 кипятят 10 минут в 0.5 л. воды по 1 ст. л. 4 р в день

Пырей ползучий примен. отвар корневищ 25-30 г + 2 стакана кипятка после остывания процеж. пьют по 1 ст. л. 4-5 р. в день как слабит. мочегонное, отхаркив. при катаре желудка, колите, желчных и почечных каменных болезнях наружно при некот. кожн. забол.

Препарат кукур. рылец примен. при восп. мочевого пузыря и сердечных отеках, при желчекаменной и мочекаменной болезни пьют по 1 ст. л. 10-15,0 завар. 1 ст. кип. после остыват через 3 часа

Безвременник млечный примен. при некот. формах рака

Чеснок при гипертонии, атеросклерозе, запорах, колитах

Лук (кашицу) приклад. к нарывам, на раны, язвы, ожоги, насморк, веснушки, родимые пятна, угри, при зуде, при камнях в почечных лоханках и мочевом пузыре по 1 ложке 3 р. в день с медом и при бронхите и кашле.

и соблюдать диету

При циррозе печени отвар, корень ~~барбариса~~ 1 м-ц до еды (в 4-х раст.: отвар цвет. тысячел., хвощ полевой, цветы зверобоя, бессмертник песчаный) цветы календулы, цикория по 30-40 г каждой травы на ночь залить 2-1,5 л воды холодной, утром вскипятить в теч. 10-15 мин и пить 3 р. в день в теч. 4 мес без перерыва а корень барбариса до этого 1 м-ц пить

и алоэ есть

ревматизм, воспаление суставов (артриты) - Ласточ, фиалки, конский каштан, Черная смородина, красный перец, осина, безвременник, волчеягодник, хвойничек двуколосный, Хвощ, брусника, брусника, могильник, аронии белая, Аконит, ольха серая, белена, череда 3x раздельная, крапива, береза бузина черная, ива, таволга вязолистная, пастушья сумка. Купена.

Пастушья сумка, примен. при наличии камней в почечных лоханках и желч. пуз., при воспал. мочевого пузыря, ревматизме 2 ч. л. травы кипятят 15 мин. в 1,5 стакана воды по 1/2 стак. 3 р. в день

при лечение смочить мочой

Болезни нервной системы

Жень[шень], (боярышник н-ка) пустырник (н-ка) зверобой, мята обыкновенная валериана, горицвет, чистотел, душица ромашка аптечная

Невралгии, невриты, радикулит (прострел)

Красный перец, безвременник (при раке) волчеягодник, аконит, белена, капуста черемша лобелия крапива бузина чёрная (плоды)

При ~~неврастении~~ радикулита
париться в ванне с крапивой раз 5-10,
можно через 1 день

При неврастении

кушать лук с подсолнечным маслом, париться в ванне с хвойными ветками (хвойные ванны), не пить чай крепкий, кофе, какао, холодные обтирания полотенцем, рыбий жир пить.

#

Лук применяют при ангине (компресс делают), туберкулезе, дифтерии, гриппе нагноительных процессах в легких, примен. для лечен. гнойных инфицирпов. ран

#

При эрозии сгущен. р-ом масл

#

укроп при невых. мочи

#

Батву чеснока помыть, порезать, посолить в банку

#

тыкву не солить или ~~[illegible]~~ алое кусочки вставлять

при геморрое [illegible] ванночки-морковь вставлять [illegible] день 1 м-ц, [illegible]

Спирт. р-р прополиса делают 20-30%.

10,0 сырого мелко прополиса насып. во флакон и постепенно к нему добавл. 50,0 96° спирта, взбалтывают в теч. 30 мин. Хранят в темном месте время от времени смесь надо взбалтыв. На дне обр-ся двухслойный осадок. Через 2-3 дней смесь фильтруют через слой марли. Приготовленный р-р хранят в холодильн. Примен. внутрь спирт. р-р прополиса (в 1/2 чашке теплого молока или теплой воды) капают 20-40 кап. и примен. 3 р. в день за 60-90 мин. до еды.

При грибковых примен. прополис. мазь. Тампоны делают ежедневно, в теч. 10-12 дней. Через 10-12 ~~дней~~ час тампон вынимают. Прополис. мазь примен. и при туберк. кожи, волчанке, при хронич. экземе и нейродермитах.

Очищен. прополис освобожд. от примесей и растерт. в фарф. ступке. В эмалир. посуду кладут вазелин, нагревают до 45° и к нему добавл. ~~[illegible]~~ сырой прополис, размешивая, чтобы получить однородную массу. Фильтруют через двойной слой марли и паста готова для наруж. примен. Вместо вазелина можно ланолин.

Прополисовое масло 15%

1 кг слив. масла перетапл. в эмал. посуде, охлаждают до 80° к

к нему + 150 г прополиса, предва-
рительно натертого в стружке. Смесь ра-
размеш. в металл. ложкой до
получ. однород. массы (в тече-
20 минут). После этого смесь
снова нагрев. до той же t.
и несколько раз размешив.
Пока масло теплое его фильтр.
ч/з слой марли, наливают в
банку и хр. в темном сухом
месте. Больные принимают
до 4-7 кг прополис. масла в
теч. 4-10 мес.

#

При пневмонии пить сок
редьки с медом аа ([illegible])
по 1ст. л. 3р. в день до еды.
и барсучий [illegible]

#

Сок свеклы и моркови пить
при забол. печени

#

Сок редьки и моркови аа при [illegible]

#

Алое, мед, кагор, хрен (поровну)
по 1ст. л. 3р. в день
при забол. [illegible]

#

Мёд мать-и-мачехи при нарывах прикладывать

#

Растит. масло и воск перетопить и применять при нарывах.

#

Сок капустный при заб. шеи

#

При недерж. мочи детей на камни в первый пар мочиться

#

При ранах прикладывать лист репея.

#

При ушибе ног мочу [illegible]

#

Сок картоф. пить в марте и осенью 2р. в год. при жел. забол.

ℍ
При экземе) 1) отвар из листьев ежевики
2) толченые ягоды земляники
ℍ накладывают при экземе.

(ботва)
бобы трава при печени.

При ~~гаймор~~ите и хр. насморк
сок редьки закап. по 1 капле
2 р. в день, можно сок чеснока или
лука или алоэ. При забол. ушей
сок алое закапывают, камфорное масло

Н + шелуха лука?
Шелуха чеснока + бездымный
порох + 0,5 л. воды стоит 2 недели
по 1 ст. л. 3 р. в день при с-

мед
сахар
сок редьки — āā 1 ст. прокипятить
на чер. — в теч. 5-7 минут
слив. масла

ℍ
спорыш при забол. почек, камней почек

чистотел трава (порошок) āā с вазелином
при бородавках, раке кожи

Мазь багульника при ревматизме и чесотке (в скипидаре), а также от гнид и вшей

#

Аир болотный при экссудативном диатезе.

#

Плоды боярышника при сердцебиении, успокаив. нерв. сист., понижение кров. давления.

#

Ягоды брусники при ревматизме.

#

Волчье лыко (волчеягодник) из коры делают настойку и 5г. н-ки коры + 10г. вазелина. Эту мазь применяют при [illegible] н-ку держат при ревматизме, водку при параличе языка (н-ка — 1г коры на 64г спирта; по 1-2 капли 3р. в день

#

Корень водяной перец при зуде геморроидальном (делают сидячие ванны)

#

Корень лопуха и корень девясила высокого при ревматизме: об. в. р. 10,0 корня лопуха + 10,0 девясила 200-200,0 настаивают в теч. 20 мин. по 1 ст. л. 3р. в день пить.

кора дуба при выпадении толстой кишки (сидячие ванны)

Во время эпидемий холеры ранние люди спирт. н-ку чеснока делали (душника) и н-ку для протирания кожи)
Наружно делать примен. (ванны) при ревматизме, болях в пояснице. После ванн тело натирают н-кой из делины.

[illegible]-имин при ревматизме отек.

Зверобой при грыже, ангине, ревматизме, болезнях печени, белях, ночном недержании мочи. Н-ка и отвар зверобоя принимают внутрь при туберкулезе легких.

Клевер красный при ревматизме хрон.

конопляное семя при задержке мочи у детей; делают компресс из семян и льняных при ревматизме

[illegible] при зобах селезенки.

При кровавом поносе белены (стрептоцид) 0,5 или 1,0 на 200,0

Отвар из кукурузных волос при болезнях печени, сахарный [illegible] при каменных почках

При желчнокаменной болезни сок лапчатки и болезнях печени смешать аа с соком из земляной [illegible]. (по 1 ст. л. 3 р в де.

трава
Лебеда применяется при цистите и — подагре, при [illegible]. Зав. — внутрь

Корень репейника, стручки фасоли, листья черники аа при диабете.
Корень репейника при ревматизме цветки аа с корнем девясила. Внутрь и наружно в виде согревающих компрессов корень репейника и при застаревшем ишиасе и хрон. ревматизме.
Отвар корня 15,0 – 200,0 заварить и стоять 20 минут, охладить, процедить и пить по 1 ст. л. 3 р в день.
При ишиасе застарелом: отвар 15,0 – 200,0 по 1 ст. л. 3 р в день перед едой, а для наружного лечения берут 4-5 ст. л. измельч. корня на 1 ведро воды, кипятят в течение [illegible]. Снимать горячим [illegible] обмотать больное место, поверх ~~[illegible]~~ шерстяную тряпку и одеялом и [illegible] 1 раз в сутки, перерыв сутки, ~~1 раз в [illegible]~~ через 6 дней всего делать пока не появится легкая сыпь.

[illegible]

[illegible]

также метод рецидивирующих
ревматизма

Оригинальный народный способ лечения ревматизма

Мазь из корня лопуха.
Сначала свежей мыльной натир-
пораженные суставы, ложиться
в бане на полок с постепенно
увеличивающимся паром, и так
5 раз. За 30 минут перед посеще-
нием необходимо выпить отвар
корня лопуха (всего 1 стакан)
через 15–20 минут на теле
выступит обильный пот.
Больной остается на полке
до тех пор, пока тело не
станет сухим. [illegible]
[illegible] из лопуха! Сойдя
с полок больной снова натирает
суставы этой мазью, обматывает
их ватой или паклей и забинто-
вывают. Делается это на ночь
Мазь: сухие листья лопуха
из листьев цветы 20.0
лопуха [illegible] 20.0
корни крапивы 20.0
травы кипрея (иван-чая) 20.0
Смесь варят в 1 стакане / 200
+ 1 ст. л. слив. масла + воды
[illegible] отвара [illegible] + 2 стакана
[illegible] и вливают [illegible]
[illegible] массой (на водяной бане)
процедить и смешать со
скипидаром. Это [illegible] при экземах
(1 отвар из корня, ~~[illegible]~~
(4 ст. л. на 1 стакан [illegible]) случай
+ 1 ст. л. слив. масла при отварах

Сок лука с медом при
сахар. диабете

#

При понижен. pH полезно
пить сок свеклы с соком
моркови вместе, чтобы соки
бродили (т.е. через 2-3 дня после
выжимания)

#

Сок мать-и-мачехи при ~~ревматизме~~ насморке
закапать 1-2 капли в нос, как
жаропонижающее, мочегонное, отхаркив.,
противовоспалит. при хр. бронхите,
катаре желудка, кишок, воспалит.
проц. почек. Все это внутрь
в виде отвара 10,0-15,0 на 200,0
по 1-2-3 ст. л. 3 р в день

#

Порошок или отвар семян
моркови при почечнокамен.
болезни

#

При с.т. ноготки пьют
по 25-30 капель 3 р в день

#

При задержке мочи у детей
пьют отвар из овсяного зерна
на воде

#

Тысячелистник внутрь при
почечнокамен. б., при б. печени,
остром бронхите, ночном недерж.

мочи, геморрое, кровотеч

#

стручки фасоли заготавливают
свежими, ещё не досохш. на корне
отвар их (без семян) 1 ст. л. на
2-2,5 стакана кипятку употр.
по 1/2 стакана 3-4 р. в день при
ревматизме и как мочегонное
при отёках (если почки)
и при хрон. воспал. почек
при сах. диабете смесь стручков
листьев черники семян льна
и овсяной соломы.
Отвар стручков и листьев
черники [illegible] при заб.
поджел. железы.

#

Нарывы в моче держать [illegible]
день в теч. 1-2 нед.

#

Бородавки
цвет картофеля спирту ?

#

мухомор растереть через терку
и поместить в спирт в темное
место поставить, натирать об
родинку места

#

Мочу пить при заб. желудка и раньше [illegible]
и глаза промывать

#

ноги парить и руки в полыни
при ревматизме

#

Сок редьки, свежей моркови вместе
при заб. [illegible] (повыш. pH)

При шпорах # парить ногу в полыни.

Огонек # заваривать как чай и пить при нервных заболев.

Горицвет (~~...~~ # стародубка) от надсады

При повыш. кисл. и язве
  растит. масло по 1ст. л. 3р.
в день за 20 мин. до еды.

При > PH минер. воды пить
за 45 мин. до еды в теплом виде
по 1 стакану 3р. в день

Кунжут-семя под картофелем бабка.

Спиртом смазывать гланды при ангине ~~...~~ модру

2ст. л. соли (мое) на 1 литр воды
спринц. на ночь при воспал.
яичников.

При > давлении
1) Кр: 1стакан меда
   1стакан сока хрена
   1стакан морковного сока
   1 лимон пить по 1ст. л. 3р.
   в день до еды
2/ укроп или педбушник заваривать как чай.

I

При сахар. диабете пить фасоль по 1 ст. л. 3 р в день до еды. (истолочь фасоль на муку)

II

Penicillini 300 тыс
норсульфазол.
к-та борная
стрептомицин
Anaesthesini аā 1,5
засыпать в уши, когда течет (1 раз в день, перед этим промыть H_2O_2 3% и хорошо просушить.

III

АСД Фракция № 2 пить при с-ч

Лягушек 15-20 высушить (кишки выбросить до сушки), растолочь и пить порошок 4 раза в день до еды. 1 лягушка на 10 раз пороо

крушина
Древе. мешт
подорожник
мята
укроп
хвощ
бессмерт.
кук. столб.
ромашка аā

по 1 ст. л. каждого на 1 литр воды пить по 1/2 стак. перед едой

Чай желчегонный

календула по 1 ст. л. сбора
бессмертник залить на
зверобой ночь теплой
тысячелистник водой утром
прокипятить
5-7 минут
процедить

и пить по 1/2 стак. 3 р. в день

При ангине

Дегтем смазывать гланды 3-5 раз в день 3-4 дня подряд 2) делать компресс луковый (потереть лук и эту кашицу прикладывать) 3) травами полоскать горло 4) спиртом смазывать гланды.

#

Спринцеваться листом эвкалипт.

#

При колитах пить сок свеклы, или морковь

#

Деготь по 5-10 кап. 3 р. в день внутрь при б. горла и легких.

= Лапчатка прямостоячая
Пудра-котовник, применяется при сороканедужник
= собачья мята
как отхаркив., заживляющее, противовоспалит., укрепляющее, регулир. деятельность желудка, почек, моч. пузыря и печени. В виде отвара внутрь примен. при катаре желудка и кишечника)

при забол. почек, моч. пузыря,
опухолях печени, при хрон. бронхите,
бронх. астме
наружно - при нарывах, язвах
опухолях, переломах костей,
и разных кожных болезней.
При чесотке применен. мазь на бодяги (листья)
на уксусе. Натирают 2р в день
поражен. места
Буквица лекарств. - применяют при б.
печени, как легкое слабит., при
кашле как отхар., отделение мокроту
примен. при лёгочных кровотеч.
Заваривают 1ч. л. травы на 1 стакан
кипятка, принимают по 1/3 стакана
3р. в день.
Бузины черной цвет - горицвет, кукушкин
применен. внутрь при желтухе, бронх.
хрониче. при кровотеч. маточных
и других, как потогон., противо-
ревматическое, наружно - при чесотке
для промыв. ран, компрессы при
нарывах. плоды
Гранатник - употр. при кашле
коклюше, простудных забол., матери-
корудрастение применен. очень осторожно,
т. к. могут быть не - кишеч. кровотеч.
или полная слепота
корень Девясила примен. с корнем лопуха
при ревматизме.
Зверобой обыкновенный применяется при
гриппе, ангине, ревматизме (уменьш.
ломоту), головных болях, б. печени,

ночной недерж. мочи белую
массу из него принимают -
при ожогах, нарывах
(1 ч. цветов зверобоя + 4 ч. миндального или подсолнечного масла
и настаивают 2-3 недели.)
Траву лесной земляники принимают
употр. в виде отвара при воспал.
тонких кишок, гастрите, катар
толстых кишок, спастических
поносах и запорах
Золототысячник зонтичный -
при диспепсии у детей, дизентерии
в эксуд., ↓ → повышенной pH желудка
с отрыжкой, метеоризме, малокровии, б. печени, почек, туб. легких
пьют как чай, при алкоголизме
Для борьбы с алкоголизмом
употр. смесь: 4 ч. золототысячника
1 ч. полыни
1 ст. л. смеси этой на 1 стакан
кипятку по 1 ст. л. 3 р. в день до еды -
и для аппетита н-ку дают до еды
Кровохлебка - при поносе кровавом
грипп, ангине, при маточном
кровотечении
Лапчатка гусиная - принимают при спазмах
и болях в желудке, регулир. деят.
толстых кишок, предупрежд. запор
при б. печени, почек

и лапчатка прямостоячая-
Также как все другие, отхаркив,
противовосп., болеутол. успокоит.
Почечный чай - Ортосифон-
пьют до еды за 30 мин. как
диуретич. ср-во
Пижма - от моли, мух
Подорожник сок - при остром и
хрон. энтероколитах и колитах
Доза ч.л. сока на 1-2 ст.л. воды 3 р. в день
за 20 мин. до еды.
Болеутол. действие при укусах
пчел, ос, и менее, и даже змей
~~они~~ листья свежие примен. -
они отсасыв. яд
Цветы подсолнуха 2020-2020
При экземе - сок тыквы втирать
при сыпях, ожогах.
Зверобой обыкновенный-
Hypericum perforatum) - кровав-
чие, залечьи кровь
Кошачья лапка двудомная -
бессмертник белый, белый
зверобой, змеевик, грыжная трава
(Antennaria dioica)
Пижма обыкновенная -
(Tanacetum vulgare) - дикая
рябинка, полевая рябинка

Цмин песчаный - бессмертник песчаный (Helichrysum arenarium), кошачьи лапки цветы.

#

При ангине дать выпить ребенку 1 ч. л. тройного одеколона (5 лет).

#

ушки натирать вокруг скипидаром, только тщательно растирать, чтобы не было ожогов.

#

Мазь при проколах всяких, гнойн. воспалениях.

100,0 - масла несоленого
- мед
- сера горючая
- сера кедры или пихты
- бездымного пороху

#

При ревматизме парить в хмеле и клевере на ночь, пихтовыми ветками парится в кухонь(ике (черемшанка),

#

по женски пьют цвет картошки

#

При ревматизме пихтовым маслом натираться

Я 5 пачек семечек тыквен
очистить, натолочь + 3 ст. л
сахару, съесть всё натощак
(перед этим 3 дня голод)
потом через 3 часа принять
англ. соль

#

При эрозии сприцеваться:
1 ст. л. меда на 1 стакан воды
кипяченой (или 1 литр воды)

#

При раке
пить дёготь, при геморрое
на ватку деготь - тампоны
и лечение

#

При ревматизме и остеохондрозе
крапивой жалить больные
места

#

При шпорах тигровую мазь
прикладывать

#

При гайморите содовые ванночки
для носа делать

капли в нос: 7 капель р-р 9, 5%. + 21 кап воды

При простуде 1 фл. тройного одеколона + 10 фл. н-ки мяты натираться после ванны

При раке кишечника
Луковое перо + чеснока перо + водка 0,5 л
(морковки)
+ 1 ч. л. пороху бездымного + 2 недели стоять в темном месте.
и пить по 1 ч. л. 3 р. в день

#

При ~~раке~~ забол. кишечника пить отвар овса.

#

При раке пить морковную ботву, когда морковь отцветет, срывать вешать на ~~пол~~ вениках и пить. (семена, и 3 р.)

При ~~опухоли~~ пить ~~по~~ ре~~пей~~ (корень)
по-женски

При раке пить морковную ботву всю: корень и семена и ботву высушить на ~~?~~ (по 1/2 стакана)

При ревматизме парить ноги в купольнике (чемерица)

При забол. сердца (стародубка) и душ~~ни~~ница:
Девесил пить при опущении желудка на тощак и не перегружать желудок едой

При эрозии пить цвет картофеля

При опущении желудка и кишечн. и матки пить шиповник (трое листники)
+ подорожник + зверобой
+ кровавиться
вечером 5 в час. покушать, а на сон выпить лек-во

стародубка - при испуге

пустырник - при припадках и испуге

При зубе - напарить спину крапивой

#

Н-ка календулы от давления

#

Спорыш пить при пол-них забол., при забол. легких - туберкулезе и ревматизме

#

При опухолях прикладывать черный хлеб нажевать с сахаром и прикладывать

Жилицу кладут в соленья

#

При ~~опу~~ опухоли пить соду
(1 ч. л на 1 стакан воды)

#

При опухолях и затвердениях
пить серу.

#

Зимой смазывать древесной
если плешь от кошек.

#

Состав пить:
1) Лист подорожника
2) зверобой
3) ромашка
4) бессмертник
5) кук. рыльца
6) спорыш
7) тысячелистник
8) пижма

купаться в уксусе
1 ст. л. на 1 ведро воды, потом
не вытераясь обсохнуть
и натираться нашат. спирта
(экзема ?)

мёд жевать при зубной
боли. Турундочки вкладывать,

#

Скипидаром горло полоскать
при ангине, и можно
спирт. тройной 1 ч. л. дать
выпить.

#

р-р прополиса 5% - спиртовый
при диабете, на чистом
спирте настоять 20 дней

#

Девясил пить при пониж.
кислотности.

#

от экземы

Деготь 2 ст. л.
сера 1 ст. л.
воск 1 ст. л.
масло сливочное несолёное
1 ст. л.
сало свиное несол. 1 ст. л
2 головки чеснока очистить,

растолочь до пены, смешать все, поставить в духовку на 3 - 8 но не кипятить

II

нашатырь -
Мусс - сухой аммоний
при насморке 1/2 ч. л. на стакан воды

II

30% прополис на 70° спирте.
Прополис опустить сначала в воду, чтобы воск всплыл потом, настаивать, и в уши турундочки вставить когда течет из ушек.

II

Для спринцевания
н-ка эвкалипта и календулы
берут 1ч. л. н-ки на 1 стакан кипяченой воды, а для примочек 1ч. л. на 1/2 стакана воды
(от угрей, бородавок)

от Власоглаво
Нафталамон или алкопар
курс лечения 3-5 дней
Взр. 5,0 натощак за 2ч. до завтрака
Размешивается в сахарной воде
Выпивают сразу.

---

10 дней подряд по 2часа прижигание грудь и печень при опухолях, пленку желтую (которая света не видела - прямо из погреба), можно на шишки и при детских нарывах

окситоцин 1/3 каждые 15 мин - 5 раз всего и 0,2 хинина 1/3 30 мин по р. 5. одноврем. с окситоцином утром сеанс и вечером сеанс
если это не поможет, то octэстрол по 1 табл. 6 раз через 1 час.

500,0 водки + 400,0 орех грецкого перегородок и шкурку 3 дня стоять, и пить по 1 ст. л. 3р. в день до еды

Стрептомиц. деревья детям -

#

соль накладыв. 10 дней подряд
1) на пазухи носовые.
2) нос закапывать сок алоэ медом аа 3-4 к. 3р в день
3) парафин можно накладывать 10 сеансов делают (на носовые пазухи)

мед. желчь при шпорах прикладывают 30 дней подряд
а сверху горчичники

#

Бальзам пить при раке.

#

укс. эссен. чистая 50,0
яйцо 1 шт.
10 дней стоять, через 10 дней + 50,0 водки, еще стоять 10 дней в темном месте и втирать при радикулите и опухоли

#

дегать пить малерии и туберкулезе

#

парафин держать 20-30 минут на трещину каждый день 10 дней подряд.

#

березовые почки на спирту настоять, и пить как отхаркив.

#

масло подсолн. прокипятить до красна и смазывать кожу при гнойных. заболев. и водные пузырьки

Францией смазывать болячки
#
0,5 стакана меда + 1 стакан пива, размешать, довести до кипения, остудить и давать по 1 ст. л. 3р. в день от кашля.
#
1 стакан травы звездочки залить 1 стаканом горячего кипяченого масла подсолнечного, можно масло растит., настаивать на теплой батарее сутки, остудить отжать, тампоны каждый день при раке матки.
#
1 фл по 0,98 к. тройного одеколона + 2 фл н-ки валерианы, размешать и натирать ноги при болях в суставах.
#
2 стакана дегтя + 2 головки чеснока толченого + 1 ст. л. соли перемешать и смазывать при псориазе, а через неделю

помыть руки.
#
пенициллин + алоэ + протаргол капли в нос
#
При опухоли груди 1 ст. л. соды питьевой на 1 стакан Н₂О
#
Жмень от гирьев пить
#
При туберкулезе — 1 ст. л. пенсина на 1 ведро парного молока, когда скиснет молоко сварить его, творог отделить а сыворотку варить до тягучего состояния, ~~пот~~ потом + 0,5 кг изюма, + 0,5 кг меда + 0,5 кг курдючного / жира бараньего, остудить и пить по 1 ст. л. 3 р. в день
Пить 1 м-ц, потом 1 м-ц перерыв всего пить 3 раза по 1 м-цу и с месячным перерывом
Через 1 год повторить.

При золотухе купать в месте смородины и череде.

Креолин намазать в стенку открытую и повесить ~~под~~ на яблоню (от червей)

~~Фарш развести~~
Фарш развести молоком добавить хлеб белый, лук, картошку, яйцо — котлеты

При грибков. заболев. кожи ногтей пить отвар чабреца

и

1 ч. л. мурав. спирта + 100 гр. л. барсучьего жира при бронх. астме

При бронхите

1) Траву подорожника отваривают и с горячим молоком процеживают и пить

2) Бодягу 1 ч. л. смешать с 0,2 л молока, процедить и пить в горячем виде при бронхите и воспалении легких.

От сердца

Траву мяты в чай и
пить постоянно этот чай

от кашля

пить отвар багульника.

при < PH желудка

1 ложку тр. тысячелистника
~~отв~~ залить H_2O 1 литр, кипятить
20 минут 1/3 ч. процедить
потом отварить до 200 гр жидк.
получается сироп, потом 1/3 ч.
процедить + 1 стакан глицерина
+ 1 стакан воды поставить сутки
и пить до еды 30 мин. по 1 ч.л.
3 р. в день при анацидном
гастрите
Зверобой и хвощ полевой при
недержании мочи

#

Н-ко календулы перед едой
от астмы

Спринцеваться

содой 1 ст. л. на 1 литр кип. воды

При ревматизме

парить в шалфее, до колено и в моче ноги ставить в теплую в тазик через день раз шалфеем раз в моче.

При полиартрите

делать компрессы с медицинской желчью

6 раз через 1 день, перерыв 1-2 м-ц. и снова делать

#

При эрозии тампоны с рыбьим жиром делать каждый день дней 15-20-30. Рыб. жир не кипятить

#

камф. спирт 25 г
камф. масло 50 г
мур. спирт 25 г
н-ко мяты 15 г
валер. капли 15 г
календ. 50 г
1 ст. л. скипидара

можно ещё н-ку перца стручк.

+ свин. жиром потом смазать

Наш спирт + уксус + целое яйцо в темном месте оставить 3 недели до полного растворения — при радикулите смазывать

#

Предохраняться маслом сливочным

#

Волосы мыть дуб. корой (споласкивать), чтобы росли быстрее.

#

Березов. почки настоять на водке или на спирту и пить при язве желудка.

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки пить отвар

кр: шиповник, мята, ромашка,
хвощ пол., зверобой, календула,
чабрец, бессмерт., кор. Valeria
пижма, Александ. лист, берез.
пустырник, тысячелист. почки

#

Укроп пить при заболев. почек
и состав: пл. шиповника
хвощ полева
почеч. трава
зверобой
берез. почки

Стародубка от сердца

1ч. л. н-ки календулы на 1 ст. воды кипячёной днём спринцевать при эрозии.

#

Траву молодую конопли отваривать круто и пить по 1 стакану при задержке 3-5 дней

#

При ожоге:
2 желтка яичных
+ 1ст. л. подсолнечного масла
+ 1ст. л. топленого
+ 1ст. л. сахар пудры
Смазывать при ожогах.

#

от мучной росы огурцы посыпать серой (порошком).

#

Rp: S
KJ aa 8,0
глицерин 10,0
Ac. aceticі 1,0
мфз- Sp. vini 70°-50,0
смазывать 1 раз в день
обо. в один день смазыв. при прыщах

Rp: Ундециловая мазь
D.S. смазыва
1 раз в день

Слиз. оболочку желудка куриного высушить и давать при поносах.

II

1. Александр. лист (лист сенны)
2. Укроп
3. Мята
4. Зверобой
5. Пустырник
6. Кора крушины
7. Тысячелистник
8. Ромашка
9. Полевой хвощ
10. Лист подорожника
11. Кукур. рыльца
12. Багульник
13. Чабрец
14. Бессмертник

~~12 часть до обеда по 1 ст. л.~~

полынь пить при заболев-болях в желудке

II

Парить при гаймарите в тазике

II

При ревматизме и гаймар

Скипидар 100,0
Керосин 100,0
Спирт 100,0
растительное масло 100,0
мед 100,0
Алоэ 100,0
Перец горький 1 ст. л.
Бодяга 1/2 пачки на 100,0
если по всего по 200,0
то целую упаковку
камфары 25,0 тертой

При стоматите

Во рту полоскать квасцами

При язве желудка

Почки березовые, почки сосновые и почки тополя заваривать и пить.

Клевер при печени как чай пить

При ночном недержании мочи

1. зверобой + морковь (ботва трава)
2. ольха-шишки 1 ст. л. на 1 стакан воды при ночном недержании мочи. Будить 2 раза в ночь

При недержании мочи 2 курса алоэ по 30 дн. через 1 мес.

Одуванчик + ромашка — при воспалении мочевого пузыря

От рака желудка и кишечника

а) 1 ч. л. бездымного пороха
б) перьев чеснока и с мукой по половине
в) 0,5 л. водки и настоять 2 недели и пить от рака кишеч. и желуд.

При полиартрите и ревматизме

Листья свежие лопуха — лучше [illegible] прикладывать к ногам каждый день

в течение 1 м-ца и больше

от глистов

парное молоко с чесноком натощак

Состав от нарыва

1) Сера горючая 100 на 1 стакан
2) бездымного пороха 1 ч.л. на 1 стакан смеси
3) масло топленое 50,0
4) мед 50,0
5) сера пихтовая (кедр) 100,0

и топить всё это на плите.

Medec amante, non a medica mento — лечи умом, а не лекарством

Клеить

нашатырем помыть вокруг дырки и латку с той стороны которая клеится, потом клеем смазать вокруг дырки и латку по краям, дать высохнуть 10-15 минут, потом ещё раз смазать дать высохнуть 15 мин, после этого клеить (материал — верх от камеры)

Rp: $CuSO_4$ 10% - 1000,0 D.S.
по 1 ст. л. на 1 литр воды
и спринцеваться.
и можно при ангине.

#

При ожогах лицо [illegible]

#

При кашле

1 ч. л. спирта на молоке дать
выпить ребенку на ночь
после прогревания

от ~~от~~ экземы

а) Прополис на рыбьем жире
или на подсолнечном масле
10% - мазь.
б) можно при экземе накла-
дывать натертые волчьи
ягоды (свежие)

Противоожоговая жидкость

Rp: Novocaini 5,0
Anaesthesini 2,0
S. Furacilini 1,0
Sp. Vini 70° - 500,0

При понижен. кислот.

5 кап. дегтя по 1/2 стакана парного
молока 1 раз в день в течение
м-ца

При эрозии

спринцеваться + тампоны дубовой корой, сумолы, м. прополиса

Минеральную воду пьют

при ~~понижен.~~ pH повышен. pH за 45 мин. до еды в теплом виде, а при понижен. за 30 мин. до еды в теплом виде

Rp: Sulfadimezini
Aethazoli aa 2,5
Novocaini 0,25
Dimedroli 0,05
M.f.p. ota и

Задувать в нос 4р. в день

#

Трава в виде эфедры 120 на 500,0 спирта, стоять 15-20 дней (розовый настой будет напоминать) при параличах больших рук, ног, когда не двигается ухо или носа

#

При головной боли ~~мед~~ траву мяты сухую в шапку наложить и носить так

#

~~При~~ Для укрепления волос

после мытья ополоснуть голову отваром дубовой коры или ромашки

Пить спирт неразвед. перед едой сначала по 1ч. л. 3р. в день дня 2-3, потом по 1ст. л 2-3-4 дня, потом по 25-30 г 3р. в день до еды, заедать сливочным маслом несоленым и выпить 5-6 бутылок, можно делать перерыв по 1 неделе.

#

При эрозии спринцев. моло-ком с медом

#

При лямблиозе пить деготь по 1 капле 3р. в день до 15 кап. дойти потом назад.

#

(внутрен АСД-2)
При забол. желудка пить начиная с 1 кап. в день до еды за 30 мин ~~[illegible]~~ или же 1-2 часа можно до еды и увеличит. до 25 капель, потом обратно раз в день 25, 24, 23 и т.д. до 1 капли каждый день. И можно деготь также пить при забол. желудка, только не вместе с фрак

а через 1-2-3 минуты после фракции.

При опухоли печени или груди прикладыв. пемзу глину, оно берется в том месте куда не попадал солнечный свет (в погребе можно)

#

При параличах

Трава в виде эфедры 12,0 на 500,0 спирта и стоять 15-20 дней (розовый настой получ.) натирать при параличах, болезнях рук и ног, когда не двигается рука или нога

1 ст. л. кефира + 1 ст. л. укс. эссенц. + 2 ч. л. соли - оставить на 5 суток намазать внутр. сторону шкурки и поместить в полиэтиленов. мешок и завязать

при параличах

Кузьмичева трава

При полиартрите

Парить в трухе от сена и в березовом месте

От клопов

Скипидаром смазывать

При почечно-каменной болезни пить

Боржоми, Ессентуки № 17, Трускавецкая

Огурцы поливать, дыни, ~~помидоры~~, арбузы во время цветения чтобы не было пустоцвета

1 ст. л. соды питьевой на 1 ведро воды полить огурцы во время цветения, сначала водой полить, а потом содой, по маленькой баночке, а если сразу содой, то сжечь можно

Смородину ~~по~~ обрызгивать от тли и жучков мыльным р-ом (веником брызгать) а можно хвойным концентратом.

<u>от рака</u>

пить чистотел и сиринцев при раке

<u>Лук и чеснок поливать</u>

1ст. л. дегтя на 1 ведро воды. полить сухую землю и водой не поливать 2 дня (чтобы не [illegible] поливать лейкой)

<u>При фиброме матки</u>

картофельный сок натощак утром и вечером по 1/2 стакана. Пить 1 м-у (сок выжимать из старой картошки нельзя, ядовита

АСД-2 фр. Пить от 5 кап. до 25 кап. ежедневно. потом назад до 5 кап. 1 раз в день утром натощак за 1 час до еды при раке и для профил. рака

При геморое

камень накалить в ведро положить, и поливать молоком и сидеть на ведре по 30 мин, укрыться теплее. Каждый день. И кушать от сырого яйца скорлупу (высушить, потолочь и с хлебом.

При циррозе печени

зверобой
тысячелистник
ромашка
крапива
мята
валер. корень.
бессмертник
кукур. рыльца

на даче

от всего опрыскивать отваром сухой ботвы помидор и картошки 600 гр сухой ботвы на 1 ведро воды. и можно деревья опрыскивать дегтем.

#
При забол. печен. пить капустный сок (через мясорубку пропустить) за 1-час до еды 1/2 стак. 3р в день свежий сок пить. Пить за 30 мин. до еды

#
При гайморите закапать соком цикломен (цветок на Кавказе) клубни натереть на терку, выдавить и по полной пипетке в каждую ноздрю если в левую, то на левый бок лечь если в правую то на правый бок лечь закапать 3 раза всего, через сколько времени ?
После закапывания спринцовкой маленькой промыть ноздри эвкалиптовым отваром
После закапывания появится тошнота, до рвоты, чихание сильное, кашель, чихание и прочее сильная реакция. Это пройдёт

Спринцеваться при эрозии
синтом 10% - 100,0
по 1ст. л. на 1 литр кипяч. воды.

#

Укс. эссенция чистая 50,0
яйцо со скорлупой сырое 3 шт, 10 дней стоять, ч/з 10 дней
+ 50,0 водки, еще 10 дней стоять
в темном месте ~~пока~~ и потом втирать
при радикулите и опухоли

При гайморите соль накладывать
1) 10 дней подряд на носовые пазухи.
ное
2) закапывать соком алоэ с медом аа 3-4 капли 3р. в день
3) или парафин накладывать 10 сеансов

При полиартрите

1. Компрессы делать из н-ки цветов олеандра (цветы поместить в банки с водкой и дать постоять неделю в тёмном месте).

2. 1) спирт 200,0 или тройн. од
2) амиловый спирт 100,0 (на маслозаводе)
3) камфарный спирт 150,0
4) чистый керосин 100,0
5) скипидар 100,0

6) пихтовое масло иодо
7) серная к-та ~~иодо~~ 1:10
настоять и натирать
ноги и руки
при полиартрите —
сначала смазать небольшой участок
(попробовать)

#

от экземы (1ч. л. серы горючей + 1ст. л. дегтя + помет куриный, прокипятить и мазать)

#

При циррозе печени есть как можно больше клубники земляники — кровь обновится,

#

При кашле ессентуки №4
и сушеницу болотную пить
при кашле

От почек

Репешки маленькие, черненькие мелкие, (коробочки) цепляются, собирать цветы и пить от почек

от рака

сок лопуха + спирт + мёд и
пить при > PH.

При эрозии спринцев. бурой

* при полиартрите компрессы из мочи на колени прикладывать, а сверху чуть солью присыпать мелкой

Остеохондроз

прикладывать на шею нагретый песок с землей

Ревматизм

500 скипидара на 1 ванну при ревматизме

При забол. почек

пить - бессмертник + укроп + шиповник и репешки фиолетовые, что цепляются от почек.

* При забол. желудка

Отварить требуху + ногу все это говяжье (нога самая нижняя часть, копыта отбить) и варить весь день на слабом огне, чуть подсолить ни какой приправы не ложить ни лавр. листа, ни чеснока, ни прочее. И пить по 1 стакану 2 раза в день натощак (утром и рань-

не и вечером в час 10-11 ча
и
кушать требуху отварную
(пропустить через мясорубку)
или мелкими нарезать
(варить 2-4 часа).

при колите

Чистотел 1,0 гр травы залить
2 стак. кипящей воды
настоять и пить по 1 ч. л. 3 р
в день до еды за 30 минут,
и микроклизмы делать,
только уже 1 ч. л. тоже этого
настоя чистотела на 1 стакан
теплой воды. и можно
спринцеваться точно также
наверно.

при шпорах

нош. спирт 10% и р-р J 5% взять
поровну и делать компрессы при
шпорах. или парить ногу в отваре
тр. бессмертника.

при ревматизме и поли артрите

1. Спирт 200,0 или тройной од 100,0
2. Амиловый спирт 100,0
3. Камфар. спирт 150,0
4. чистый керосин 100,0
5. скипидар 100,0
6. пихтовое мас.
7. серная к-та 1:10

При > pH желудка можно
и при < pH.

Требуху говяжью и ноги говяжьи
(нижняя часть — копыта отбить)
варить весь день на медлен
огне, чуть подсолить, никакой
приправы не добавлять
и пить 2 раза в день натощак
в тёплом виде по 1 стакану
пить можно 2, 3, 4 недели,
можно м-ца 2, и если раны
не срастаются, тоже можно
пить

*

зуд на ноге мама сняла
редькой (прикладывала
пластинки из редьки) и при
простуде компрессы из редьки
делала, когда спина болела
и поясница

*

при > кисл. пить 1 стакан воды простой
натощак утром или по
2 ст. л. спирта неразвед. за
30 минут до еды и заедать
сливочным маслом.

В Пятигорске врач назначил

1 стакан сухой ромашки и зверобоя залить кипящим подсолнечным маслом, настаивать 5–10 мин., процедить и делать клизмы дней 15 по 50,0 на клизму, сначала очистит. клизму надо

Экзема

настойка бер. почек – прикладывать

Нефрит

1. Х-вощ полевой при пиелонеф
2. Спорыш противопоказ,
3. берез. почки!
4. медвежьи ушки

Как отхар. детям

н-ку берез. почек, на спирту давать пить

При 7 рН желудка натощак пить по 1 стакану молока по 2 стак. простой воды или по 2 ст. л. спирта неразвед. за 30 мин до еды.

заедать слив. маслом

Рану лечить

В бане взять ковшом
или крупкой воду из бачка
и на нее наговорить
3 раза подряд.
Банная вода, будь добра,
У сороки боли, у вороны
боли, а у раба Божьего
Моисея заживи.
Потом 3р. плеснуть рукой
из ковша на рану и 3р.
подряд на камен.

9 дней подряд заговаривать
а после каждого наговоре
взять банный лист
которой с пола отполоскуть
этой же водой (из ковша)
и положить на рану
и перевязать
(старше себя не учить).

При фиброме пить картофельный
сок по 1/2 стакана 2-3р. в день

пить АСД-2
по 15 к. 3 р. в день

При судорогах
натирать ноги маслом вазелин

При шпорах
белок - 1 шт
сметана - 1 ст. л.
деготь - 1 ст. л.
компрессы на распарен. ногу

компресс из жженого с сверху а горяч.
делать

Под деревья
Брызнуть несколько капель дегтя, чтобы не было червей и сразу полить, чтобы не сгнили деревья. Это делают при посадке деревьев.

При раке
пить клевер

При климаксе
Грецкие орехи кушать до еды за часа 2-3.

Если волос на спине у младенца, то в ванну подностину в воду насыпать огнив угли, и в пеленке положить ребенка в ванну и купать, так сделать несколько раз. Или хлебным мякишем потирать спинку.

Деревья ~~деревья~~ опрыскивать при плесени и тысячелист сделать отвар и веником из полыни брызгать и можно капнуть несколько капель дегтя под деревья, и полить воду

#

щётки после покраски промыть нашат. спиртом

#

При полиартрите напарать настоем из листьев подсолнухов на водке или на одеколоне

и последний шум яюс ваш з друга
испешки денечек
Враги сожгли родную хату

#

При эрозии тампоны
с детивом.

#

При эрозии на ночь
в реке илом давают дольки
спелых помидор.

#

Порез на руке или ноге
прикладывают простой
сахар

#

При шпорах - бессмертник
прикладывают

#

При ангине, бронхите - чистую
шерсть, на смоченную мочой
а сверху! натереть мылом хоз.
и приложить вокруг шеи
компресс на ночь

#

При высокой t° тело натереть
водкой + уксус = поровну
и укутать одеялом на ночь

Не ходите девки замуж
Замужем не весело
Уж какая я весела
Голову повесила

#

Поплешные вы ботиночки
Вам больше не плясать
Замуж выйду, буду плакать
Вам под лавочкой стоять

#

Ой ты сорока-белобока, научи
меня летать, не высоко, не
далеко, только милового видать.

#

Ох ну, да охну, почему я сохну,
по тебе мой дорогой наверно
скоро сдохну.

#

Мой миленок, как теленок
Только веника жевать
проводил меня до дому
и не смог поцеловать.